

1、本表可作為高級中等學校、國民中學和國民小學三階段舞蹈藝術才能班空間及設備基準，自開辦第一年起於三至四年內完備。

2、擴充空間和擴充設備，為各校依未來發展所規劃之空間與設備。

類別	名稱	單位	數量	備註		
空間	基本空間 (必)	普通教室	間	若干	班級學科教室，建議規格 72m <sup>2</sup> 以上。	
		舞蹈教室	間	1-3	設有合乎規格之空心木板地面；建議規格 216m <sup>2</sup> 以上，且應具有空調設備。	
		舞蹈視聽教室	間	1	得併入學校視聽教室使用。	
		學生更衣室	間	若干	男女生至少各一間。	
		舞蹈專業教學研究室	間	1-2		
		道具服裝儲藏室	間	1	空調設備由各校自由設備。	
		舞蹈圖書室	間	1		
		展演空間	間	1	得依條件設置為全校師生可共用之空間。	
	擴充空間	淋浴間	間	若干		
		展演實驗劇場	間	1	得依條件設置為全校師生可共用之空間。	
		舞蹈館	間	1	舞蹈教室、表演場所、辦公室、實驗劇場等。	
教學設備	基本設備 (必)	空心木板地面	面	若干	一、設備應依專業教室之需要設置，且教室設備均應為隔音防火材質，並符合消防規範。 二、各項設備應以教室數量與學生數之需要計算。	
		壁鏡	面	若干		含遮光布幕。
		固定式扶把	把	若干		
		活動式扶把	把	若干		
		舞蹈場地專用塑膠地墊	卷	若干		鋪滿教室。
		舞蹈教學／運動保護墊	片	若干		
		影音播放設備	套	1-2		含立體音響、CD 錄放音機、DVD 錄放影機、電視、投影機、投影幕……等。
		資訊設備	台	1-3		數位相機或錄影機……等。

		移動式音響設備	套	若干	手提 CD 音響、擴音播音設備。
	輔助設備	鋼琴	臺	1-3	
		置物櫃	個	若干	
		空調設備	組	若干	
		運動傷害相關防護用品與輔助器材	式	若干	
		除濕機	臺	若干	
		防潮箱	臺	若干	
教材 教具	基本設備 (必)	CD 唱片	張	若干	
		節奏樂器	個	若干	
		書籍刊物	本	若干	
		圖片影片	張	若干	
		教學用基本道具	式	若干	